


# VIT VINIF

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 



Portfolio Étiqueteuses

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. ETIQUETEUSE AUTOMATIQUE ETIEMME</b>      | <b>3</b>  |
| <b>1.1. Accessoires</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>2. ETIQUETEUSE SEMI-AUTOMATIQUE ETCMS57</b> | <b>5</b>  |
| <b>2.1. Accessoires</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3. ETIQUETEUSE SEMI-AUTOMATIQUE ETCF57</b>  | <b>7</b>  |
| <b>3.1. Accessoires</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>4. ETIQUETEUSE SEMI-AUTOMATIQUE ETCQ57</b>  | <b>9</b>  |
| <b>4.1. Accessoires</b>                        | <b>10</b> |

## 1. ETIQUETEUSE AUTOMATIQUE ETIEMME

Étiqueteuse automatique pour l'application d'étiquettes sur bouteilles, vases et récipients ronds de 45 à 120 mm de diamètre.

Possibilité d'appliquer une ou deux étiquettes du même rouleau ou de deux rouleaux séparés. Gestion de la machine via le panneau de commande pour accélérer les procédures de réglage. Alimentation des bouteilles par convoyeur à chaîne et table d'accumulation finale.

### CARACTERISTIQUES

- ❖ Pour objets cylindriques
- ❖ ROBUSTE – tel que construit avec des matériaux de première qualité et parfaitement adapté.
- ❖ FIABLE – car testé pour fonctionner en continu.
- ❖ PRATIQUE – permet d'utiliser la machine avec des bouteilles de toutes tailles
- ❖ Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- ❖ Complet avec protections de sécurité pour la sécurité de l'opérateur
- ❖ Alimentation en air comprimé

| REF. VITVINIF                 | ETIEMME 1                  | ETIEMME 2 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| Stations d'étiquetage         | 1                          | 2         |
| Débit (bouteilles/h)          | Environ 800                |           |
| Gestion                       | PLC et panneau de commande |           |
| Dimensions (mm)               | 1650 x 1500 x 1100         |           |
| Poids (kg)                    | 150 environ                |           |
| Alimentation électrique       | Monophasé 220V 50Hz        |           |
| Absorption électrique (watts) | Environ 900                |           |
| Pression                      | 4 Bar                      |           |
| Diamètre du conteneur         | MIN 45 mm Ø MAX 115 mm Ø   |           |
| Hauteur d'eiquette            | De 50 à 180                |           |



### 1.1. Accessoires

| REF. VITVINIF                | PRODUIT   |
|------------------------------|---|
| <b>ETC-KIT-THERM-ETIEMME</b> | Kit marqueur par transfert thermique<br>TAMPON POUR IMPRESSION 30X15 mm sur 3 lignes<br>Composable avec une série de nombres et de points<br>Support inclus |



## 2. ÉTIQUETEUSE SEMI-AUTOMATIQUE ETCMS57

Machine semi-automatique à étiqueter pour l'application d'étiquettes sur bouteilles, vases et récipients cylindriques et carrés. Application d'étiquettes recto verso. Repositionnement manuel pour l'application de l'étiquette au verso. Machine standard dotée de capteur pour des étiquettes opaques; sur demande capteur pour des étiquettes transparentes.

### CARACTERISTIQUES

- ✦ Pour objets cylindriques et carrés
- ✦ Construite avec des matériaux de première qualité et parfaitement adaptées.
- ✦ Prévüe pour fonctionner en continu.
- ✦ Les réglages dont elle est équipée vous permettent de:
  - Ajustez la distance entre l'étiquette et la contre étiquette
  - Utiliser la machine avec des bouteilles de toutes tailles
  - Motorisée avec cellule photoélectrique pour une application précise des étiquettes
  - Idéale pour appliquer une étiquette et une contre-étiquette en tournant les bouteilles à la main pour les repositionner.

| REF. VITVINIF                    | ETCMS57   |
|----------------------------------|---|
| Débit (bouteilles/h)             | Environ 650   |
| Dimensions (mm)                  | 600 x 500 x 500                                     |
| Poids (kg)                       | 30  |
| Alimentation électrique          | Monophasé 220V 50Hz                                 |
| Caractéristiques de la bouteille | Diamètre: de 45 à 180 mm<br>Hauteur: de 50 à 450 mm |



2.1. Accessoires

| REF. VITVINIF   | PRODUIT   |
|---|---|
| <p><b>ETC-KIT-2 LIGNES</b></p>         | <p>Estampeur de 2 lignes de lot ou DLUO pour étiqueteuse ETCM57, ETCF57, ETCQ57</p> <p>Le kit comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CACHET POUR IMPRESSION 50X20mm</li> <li>- Composable avec une série de nombres et de points.</li> <li>- Tampon</li> <li>- Encre</li> <li>- Solvant pour le nettoyage des caractères</li> <li>- Support pour le cachet</li> </ul> |
| <p><b>ETC-KIT-3 LIGNES</b></p>        | <p>Estampeur de 3 lignes de lot ou DLUO pour étiqueteuse ETCM57, ETCF57, ETCQ57</p> <p>Le kit comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CACHET POUR IMPRESSION 58X30mm</li> <li>- Composable avec une série de nombres et de points.</li> <li>- Tampon</li> <li>- Encre</li> <li>- Solvant pour le nettoyage des caractères</li> <li>- Support pour le cachet</li> </ul> |
| <p><b>ETC-KIT-THERM-ETCMS57</b></p>  | <p>Kit marqueur par transfert thermique</p> <p>TAMPON POUR IMPRESSION 30X15 mm sur 3 lignes</p> <p>Composable avec une série de nombres et de points</p> <p>Support inclus</p>  |

### 3. ETIQUETEUSE SEMI-AUTOMATIQUE ETCF57

Machine semi-automatique à étiqueter pour l'application d'étiquettes sur bouteilles, vases et récipients cylindriques. Application d'étiquettes recto verso. Repositionnement manuel pour l'application de l'étiquette au verso. Machine standard dotée de capteur pour des étiquettes opaques; sur demande capteur pour des étiquettes transparentes.

#### CARACTERISTIQUES

- ✦ Pour objets cylindriques
- ✦ Construite avec des matériaux de première qualité et parfaitement adaptées.
- ✦ Prévüe pour fonctionner en continu.
- ✦ Les réglages dont elle est équipée vous permettent de:
  - Ajustez la distance entre l'étiquette et la contre étiquette
  - Utiliser la machine avec des bouteilles de toutes tailles
  - Motorisée avec cellule photoélectrique pour une application précise des étiquettes
  - Idéale pour appliquer une étiquette et une contre-étiquette en tournant les bouteilles à la main pour les repositionner.

| REF. VITVINIF                    | ETCF57  |
|----------------------------------|---|
| Débit (bouteilles/h)             | Environ 600   |
| Dimensions (mm)                  | 500 x 500 x 300                                     |
| Poids (kg)                       | 25  |
| Alimentation électrique          | Monophasé 220V 50Hz                                 |
| Caractéristiques de la bouteille | Diamètre: de 45 à 180 mm<br>Hauteur: de 50 à 450 mm |



### 3.1. Accessoires

| REF. VITVINIF   | PRODUIT   |
|---|---|
| <p><b>ETC-KIT-2 LIGNES</b></p>         | <p>Estampeur de 2 lignes de lot ou DLUO pour étiqueteuse ETCM57, ETCF57, ETCQ57</p> <p>Le kit comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CACHET POUR IMPRESSION 50X20mm</li> <li>- Composable avec une série de nombres et de points.</li> <li>- Tampon</li> <li>- Encre</li> <li>- Solvant pour le nettoyage des caractères</li> <li>- Support pour le cachet</li> </ul> |
| <p><b>ETC-KIT-3 LIGNES</b></p>        | <p>Estampeur de 3 lignes de lot ou DLUO pour étiqueteuse ETCM57, ETCF57, ETCQ57</p> <p>Le kit comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CACHET POUR IMPRESSION 58X30mm</li> <li>- Composable avec une série de nombres et de points.</li> <li>- Tampon</li> <li>- Encre</li> <li>- Solvant pour le nettoyage des caractères</li> <li>- Support pour le cachet</li> </ul> |
| <p><b>ETC-KIT-THERM-ETCMS57</b></p>  | <p>Kit marqueur par transfert thermique<br/>TAMPON POUR IMPRESSION 30X15 mm sur 3 lignes<br/>Composable avec une série de nombres et de points<br/>Support inclus</p>   |



#### 4. ETIQUETEUSE SEMI-AUTOMATIQUE ETCQ57

Machine semi-automatique à étiqueter pour l'application d'étiquettes sur bouteilles, vases et récipients cylindriques et carrés. Application d'étiquettes recto verso. Repositionnement manuel pour l'application de l'étiquette au verso. Accessoire employable pour l'impression du lot et date d'expiration: manuel à encre ou pneumatique à transfert thermique. Machine standard douée de capteur pour des étiquettes opaques; sur demande capteur pour des étiquettes transparentes.

#### CARACTERISTIQUES

- ❖ Pour toutes les tailles de bouteilles carrées et aux canettes jusqu'à 10 litres.
- ❖ Construite avec des matériaux de première qualité et parfaitement adaptées.
- ❖ Prévue pour fonctionner en continu.
- ❖ Les réglages dont elle est équipée vous permettent de:
  - Ajustez la distance entre l'étiquette et la contre étiquette
  - Utiliser la machine avec des bouteilles de toutes tailles
  - Motorisée avec cellule photoélectrique pour une application précise des étiquettes
  - Idéale pour appliquer une étiquette et une contre-étiquette en tournant les bouteilles à la main pour les repositionner.

| REF. VITVINIF                                | ETCQ57  |
|--|---|
| Débit (bouteilles/h)                         | Environ 500   |
| Dimensions (mm)                              | 700 x 500 x 300                                     |
| Poids (kg)                                   | 35  |
| Alimentation électrique                      | Monophasé 220V 50Hz                                 |
| Caractéristiques de la bouteille cylindrique | Diamètre: de 45 à 180 mm<br>Hauteur: de 50 à 450 mm |
| Caractéristiques de la bouteille carrée      | De 30x30 à 300x130 mm                               |



#### 4.1. Accessoires

| REF. VITVINIF   | PRODUIT   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>ETC-KIT-2 LIGNES</b></p>   | <p>Estampeur de 2 lignes de lot ou DLUO pour étiqueteuse ETCM57, ETCF57, ETCQ57</p> <p>Le kit comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CACHET POUR IMPRESSION 50X20mm</li> <li>- Composable avec une série de nombres et de points.</li> <li>- Tampon</li> <li>- Encre</li> <li>- Solvant pour le nettoyage des caractères</li> <li>- Support pour le cachet</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><b>ETC-KIT-3 LIGNES</b></p>  | <p>Estampeur de 3 lignes de lot ou DLUO pour étiqueteuse ETCM57, ETCF57, ETCQ57</p> <p>Le kit comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CACHET POUR IMPRESSION 58X30mm</li> <li>- Composable avec une série de nombres et de points.</li> <li>- Tampon</li> <li>- Encre</li> <li>- Solvant pour le nettoyage des caractères</li> <li>- Support pour le cachet</li> </ul> |

# Votre spécialiste en matériel viticole et brassicole



## Équipement de Vinification et Brassage

Entrepôt/Office

2 impasse Paul Sejourné, Naturpole III

66350 Toulouges - FRANCE

**[contact@vitvinif.com](mailto:contact@vitvinif.com)**

**+33 (0) 411 98 00 03**

Opening Hours: Mo-Fr: 9:00-13:00/14:00-17:30

